


ROBERT 61078



OSTRZEŻENIA – Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy.
Ryzyko upadku. Ryzyko uderzenia przez huśtawkę.
Zalecany jest stały nadzór osoby dorosłej.

OSTRZEŻENIE. Maksymalny wiek użytkownika: 10 lat.

OSTRZEŻENIE. Maksymalna waga użytkownika na jedną huśtawkę 50kg.

OSTRZEŻENIE. Wyłącznie do użytku domowego

Tylko do stosowania na dworze.

Wyroby przeznaczone do samodzielnego montażu przez dorosłych.

Siedzenie huśtawki musi się znajdować co najmniej 350 mm nad podłożem.

Umieścić na płaskiej powierzchni, w odległości co najmniej 2 m od budynków i przeszkód.

Nie należy instalować na betonie, asfalcie i innych twardych nawierzchniach.

Pamiętaj, żeby niniejsze instrukcje zachować w bezpiecznym miejscu na przyszłość.

Kotwy trzeba zamocować, żeby podczas użytkowania nogi produktu nie unosiły się.

Zaleca się regularne (tzn. na początku sezonu, a następnie raz na miesiąc) kontrolowanie wszystkich najważniejszych części i mocowań, w celu upewnienia się, że są bezpieczne, dokręcone, dobrze nasmarowane (w przypadku elementów metalowych), nie mają ostrych zakończeń/ krawędzi i są nieuszkodzone. W razie potrzeby należy je wymienić, dokręcić, nasmarować i/lub poprawić mocowanie. W przeciwnym razie może dojść do obrażeń ciała lub sytuacji niebezpiecznych.

Należy regularnie sprawdzać stan techniczny wszystkich elementów takich jak huśtawki, łańcuchy, liny itp. W razie stwierdzenia uszkodzeń lub oznak zużycia należy wymienić dany element. W przeciwnym razie może dojść do obrażeń ciała lub sytuacji niebezpiecznych.

Wyrób zgodny z normą PN-EN 71-1 i PN-EN 71-8.


Producent:

B&D Sp. z o.o.

ul. Pszczela 7

56-321 Bukowice


1




X = X




1 x 2



4 x 1




6 x 1



P 4x60 x8


2



X = X




2 x 2



4 x 1




6 x 1




P 4x60 x8


3



X = X



4a x 2




P 4x60 x16




5 x 2





4







7 x 7





Z 5x80 x14





9





14 x 2




S 4x50 x5
N 3,5x40 x2


10




15 x 1




S 4x50 x5








15



16





20 x1







P 4x60 x4



20 x1




P 4x60 x4



19




24 x2




N 3,5x40 x4

20






L x 4




W 3,5x30 x16

21




23 x2

22 x4




N 3,5x40 x30


22



12




12 x1




P 4x60 x6


23



11




11 x1



P 4x60 x6





Y x 4



K6x40 x 4



V x 4



4

2

1

3

CONCRETE

HOLE

300

150

150

Zestawienie okuć Domek Robert		Woreczek
	Opis asortymentu	Ilość
W	Wkręt nr 3,5x30	16
N	Wkręt nr 3,5x40	71
S	Wkręt nr 4x50	37
P	Wkręt nr 4x60	72
Z	Wkręt nr 5x80	16
R	Wkręt nr 6x130	4
L	kątownik podgięty	4
Y	sledz kotwa	4
K	srubowkret M6x40	4
V	CAP plast M6	4
G	gwóźdź 2x25	8
	INSTRUKCJA	1
	wszystko do woreczka	
UWAGA: wkrety gomet/oc		
sledz oc		